全漢企業股份有限公司

安規證書

料號	:	
Model Name		FSP120-ABAN5,FSP120-ABBN5,FSP120-ABAN3,FSP120-ABBN3
版次	:	08
文件編號	:	SFD-00001822
作者	:	doratien/田婷瑋(FSP)
Model No/Type	:	FSP120-ABAN5,FSP120-ABBN5,FSP120-ABAN3,FSP120-ABBN3
SFA NO.	:	SFA23021013
Trade mark	:	-
安規種類	:	CCC(5K+熱帶)/62368
發行日期	:	2023/07/11 16:44:25
備註	:	法規升版

文件管理 FSP 版權所有 · All rights reserved

台灣 桃園市桃園區 330 建國東路 22 號
No. 22, Jianguo E. Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)
TEL：+886-3-375-9888　FAX：+886-3-375-6966

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907056992

发证日期：2023 年 07 月 10 日
有效期至：2028 年 03 月 13 日

认证委托人名称及注册地址	全汉企业股份有限公司 台湾省桃园市桃园区建国东路 22 号
产品生产者名称及注册地址	全汉企业股份有限公司 台湾省桃园市桃园区建国东路 22 号
生产企业名称及生产地址	仲汉电子(深圳)有限公司 深圳市宝安区福海街道塘尾社区聚源工业园 C 区厂房 4 栋 101 及 4、6、7 栋
产品名称和系列、规格、型号	电源适配器 FSP120-ABAN5、FSP120-ABBN5、FSP120-ABBN3、FSP120-ABAN3 输入 :100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A；输出：19Vdc, 6.32A（仅适用于海拔 5000 米及以下,不带电线组件销售）
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022(A 类);GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 03 月 23 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国・北京・南四环西路188号9区 100070 电话：+86 10 83886666

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010907056992

Valid from: Jul.10,2023

Valid until: Mar.13,2028

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT	FSP Group Inc. No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan
NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER	FSP Group Inc. No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan
NAME AND LOCATION OF THE FACTORY	Zhonghan Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Building 4(101) & Building 4,6,7 in Section C, JuYuan Industrial Zone, TangWei Village, FuHai Town, BaoAn Dist., ShenZhen City, Guangdong, China
PRODUCT MODEL(S)	Switching Power Adapter FSP120-ABAN5、FSP120-ABBN5、FSP120-ABBN3、FSP120-ABAN3 Input :100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A ; Output : 19Vdc, 6.32A (Altitude up to 5000m, Sale without cord set)
STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS	GB 17625.1-2022(Class A);GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Mar.23,2018

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn

SIGNATURE: 谢肇煦

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China Tel: +86 10 83886666

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.：　2018010907056992

申请编号 Application No.：　A2023CCC0907-4174235

申请人（委托人）Applicant：　全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original)：2018010907056992

变更产品名称：电源适配器

Name of Product Modified: Switching Power Adapter

变更情况 Situation of Modification（见下表 See table below）：

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	更新试验　依据标准	GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》 GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐 波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤16A）》	GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信 技术设备 第 1 部分：安全要求》 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第 1 部 分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤16A）》
2	更新生产 企业地址（仅 更新报告中生产企业地址）	广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区聚源工业区 A 区 A2 厂房、C 区厂房 4、 6、7 栋	深圳市宝安区福海街道塘尾社区聚源工业园 C 区厂房 4 栋 101 及 4、6、7 栋
3	更新或增 加器具输入插 座证书信息报备	见原报告： 原报告编号：00501-CG2022-1649 原申请编号：A2022CCC0907-3889388 原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址 更新，无报告 原申请编号：A2022CCC0907-4006192 原报告编号：证书延期无报告 原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见安全描述报告的关键清单加粗部分
4	变更器具 输入插座（SC101）信 息	见原报告： 原报告编号：00501-CG2022-1649 原申请编号：	删除证书号： 2013010204643435、2013010204637988、

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666

3/7 禁止翻印外洩 Confidential All rights reserved　SFD-00001822-R08.pdf　Date:2023-07-11 16:44

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.： 2018010907056992

		A2022CCC0907-3889388 原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址 更新，无报告 原申请编号：A2022CCC0907-4006192 原报告编号：证书延期无报告 原申请编号：A2023CCC0907-4132511	2013010204643433、2013010204643422、2013010204643427、2013010204643430、 详见安全描述报告的关键清单加粗部分
5	变更变压 器(T101)信息	见原报告： 原报告编号：00501-CG2022-1649 原申请编号：A2022CCC0907-3889388 原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址 更新，无报告 原申请编号：A2022CCC0907-4006192 原报告编号：证书延期无报告 原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见安全描述报告的关键清单加粗部
6	变更 X 电容 器(CX101)信 息	见原报告： 原报告编号：00501-CG2022-1649 原申请编号：A2022CCC0907-3889388 原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址 更新，无报告 原申请编号：A2022CCC0907-4006192 原报告编号：证书延期无报告 原申请编号：A2023CCC0907-4132511	删除证书号： CQC03001008056、CQC10001054475、CQC08001023138 详见安全描述报告的关键清单加粗部分
7	变更桥接 电容(CY104) 信息	见原报告： 原报告编号：00501-CG2022-1649 原申请编号：A2022CCC0907-3889388 原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址 更新，无报告 原申请编号：	详见安全描述报告的关键清单加粗部分

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国・北京・南四环西路188号9区 100070 电话：+86 10 83886666

4/7 禁止翻印外洩 Confidential All rights reserved SFD-00001822-R08.pdf Date:2023-07-11 16:44

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.： 2018010907056992

		A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	
8	变更压敏　电阻(VA101)　信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	删除证书号：　CQC09001034429、CQC11001059507、CQC11001063649、CQC10001041749、CQC10001041750、CQC03001005165、CQC18001198952、CQC18001199791、CQC10001041750、CQC10001041751、CQC13001090356、CQC15001128796、CQC15001128834、CQC15001128793、CQC15001128792、CQC13001089859、CQC18001199842、CQC18001198951、CQC06001018208、CQC06001018209、CQC06001018212　详见安全描述报告的关键清单加粗部分
9	变更光电　耦合器(PC101)信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	删除证书号：　CQC08001024207、CQC10001049555、CQC14001106732、CQC10001041061、CQC10001042423、CQC10001041059、CQC14001104739　详见安全描述报告的关键清单加粗部分
10	变更印制　线路板/基材　信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编	详见安全描述报告的关键清单加粗部分

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　电话：+86 10 83886666

5/7 禁止翻印外洩 Confidential All rights reserved　SFD-00001822-R08.pdf　Date:2023-07-11 16:44

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.： 2018010907056992

		号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	
11	变更顶部　外壳材料和底　部外壳材料信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见安全描述报告的关键清单加粗部分
12	新增绝缘　片信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见安全描述报告的关键清单加粗部分
13	新增外部　布线信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编	详见安全描述报告的关键清单加粗部分

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　电话：+86 10 83886666

6/7 禁止翻印外洩 Confidential All rights reserved　SFD-00001822-R08.pdf　Date:2023-07-11 16:44

機密資料管制 資料等級：密等 機密資料管制. Confidential All rights reserved

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.： 2018010907056992

		号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	
14	新增内部　布线(L/N)和　内部布线　(接地)信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见安全描述报告的关键清单加粗部分
15	新增电磁　兼容关键件清　单“开关管”信息	见原报告：　原报告编号：00501-CG2022-1649　原申请编号：A2022CCC0907-3889388　原报告编号：EMC 标准更新、工厂地址　更新，无报告　原申请编号：A2022CCC0907-4006192　原报告编号：证书延期无报告　原申请编号：A2023CCC0907-4132511	详见电磁兼容描述报告的关键清单加粗部分

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期（Date）：2023 年 07 月 10 日

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　电话：+86 10 83886666

7/7 禁止翻印外洩 Confidential All rights reserved　SFD-00001822-R08.pdf　Date:2023-07-11 16:44